Literaturverzeichnis

Ärztekammer Westfalen-Lippe (2001). Perinatalerhebung 1999, erstellt von der Projektgeschäftsstelle Qualitätssicherung bei der Ärztekammer Westfalen-Lippe, www.aekwl.de/public/qualitaet.pdf.

Ahner R., Stokreiter C., Bikas D., Husslein P. (1996). Ansprüche an die Geburtshilfe in der Großstadt: Präpartale Erhebung. Geburtshilfe und Familienheilkunde 56: 50–54

Albrecht H. (2004). Konzepte für die Arbeit als Beleghebamme. Hebammenforum, 7/2004: 481–484.

Alexnat H. (1999). Spielräume und/ oder Wandlungsmöglichkeiten in der klinischen Hebammentätigkeit. Die derzeitige Situation. Deutsche Hebammenzeitschrift, 51 (6): 304.

Allhoff P., Geraedts M. (1998). Mutterschaftsvorsorge in den Staaten der europäischen Union. Frauenarzt, 39 (8): 1254–1257.

Allhoff P. (1999). Fortführung des Familien-Hebammen -Modellprojektes nach dem Landesprogramm «Gesundheit für Mutter und Kind». Wissenschaftliche Begleitung. Abschlussbericht. Werther.

Allhoff P. (2004). Schwangerenvorsorge durch freiberufliche Hebammen in NRW, eine landesweite Erhebung im Auftrag des Ministeriums für Gesundheit, Soziales, Frauen und Familie.

Al-Mufti R., McCarthy A. (1996). Fisk NM: Obstetricians personal choice and mode of delivery. The Lancet, 3476: 544.

Alscher K. (2004). Hebammengeleitet- familienorientiert. Deutsche Hebammenzeitschrift 11: 16–19

Amtsblatt der Europäischen Union (2005). Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen.

Anderson J.W., Johnstone B.M., Remeley D.T. (1999). Breast-feeding and cognitive development: a meta-analysis. Am J Clin Nutr 70(4): 525–35.

Anderson T. (2000). Feeling Safe Enough To Let Go: The Relationship Between a Woman and her Midwife During the Second Stage of Labour. In: Kirkham M. (ed.). The midwife-mother relationship. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan. 92–119.

Anton P. (2001). Ist-Analyse der Erfahrungen von HIV-positiven Frauen während ihres stationären Aufenthaltes nach der Entbindung – Eine empirische Untersuchung zum Erleben der betroffenen Frauen. Unveröffentlichte Diplomarbeit, Fachhochschule Osnabrück, Studiengang Pflegewissenschaft.

Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF) (2001). Informationsdienst Wissenschaft – idw. Pressemitteilung. Pränataldiagnostik

und später Schwangerschaftsabbruch: Gynäkologen fordern Gesetzgeber. Über Service@idw-online.de.

Arbeitsgemeinschaft der Obersten Landesgesundheitsbehörden (2003). Indikatorensatz für die Gesundheitsberichterstattung der Länder. Bielefeld.

Arbeitsgemeinschaft Medizinalfachberufe in der Therapie und Geburtshilfe (AGMTG) (2000). Medizinalfachberufe im Gesundheitswesen, Wege zur Professionalisierung, Positionspapier, Köln.

Arbeitsgemeinschaft Medizinalfachberufe in der Therapie und Geburtshilfe (AGMTG) (2002). Hochschulausbildung der Medizinalfachberufe – hat die Zukunft schon begonnen? Dokumentation des Symposiums der AG MTG am 20.11.2001 in Bonn.

Arbeitsgemeinschaft Medizinalfachberufe in der Therapie und Geburtshilfe (AGMTG) (2003). Akademisierung der Medizinalfachberufe in der Therapie und Geburtshilfe, Positionspapier.

Arbeitskreis Hochschulpolitik im AStA Uni Marburg (2005). Wissenschaftsrat: 10 Thesen zur Hochschulpolitik. Eine Zusammenfassung. www.hopo-www.de/konzepte/kowrmr.html (28.01.2005).

Arenz S., Ruckerl R., Koletzko B., von Kries R. (2004). Breast-feeding and childhood obesity- a systematic review. Int J Obes Relat Metab Disord. 28 (10):1247–56. Review.

Augurzky B., Engel D., Krolop S., Schmidt C.M., Terkaz S.(2004). Insolvenzrisiken von Krankenhäusern – Bewertung und Transparenz unter Basel II. Eine Analyse aktueller und zukünftiger Ratings von deutschen Krankenhäusern und Handlungsoptionen zu deren Verbesserung. RWI Essen Materialien, Heft 15.

Ayerle G.M., Kethler U., Krapp C., Lohmann S.(2004). Erleben und Bedeutung von subjektivem Wohlbefinden in der Schwangerschaft. Zwickau: Verlag Wissenschaftliche Scripten.

Backett E. M., Davies, A. M., Petros-Barvazian, A. (1984). The risk approach in health care: With special reference to maternal and child health, including family planning. World Health Organization (ed), Public Health Papers 76, WHO, Geneva

Barbian E., Berg G., Fuchs R., Werth I. (1996). Qualitätssicherung durch verbesserte Kooperation? – Ergebnisse einer Studie zur Schwangerenbetreuung in Berlin. Gesundheitswesen 58: 379–84.

Barre, F. (2000): Bildungskonzept 2000 – Hebammenausbildung an der Fachhochschule, Deutsche Hebammenzeitschrift 3/2000, 123–126.

Barre F. (2001). Wie wird man Lehrerin für Hebammenwesen? Deutsche Hebammenzeitschrift 8: 12–13.

Bauer N., Palm R., zu Sayn-Wittgenstein F. (2006). Harninkontinenz – (k)ein Tabu? Hebammenforum 7/2006:536–539.

Bauer N. (2001). Gesellschaftliche und ethische Aspekte der pränatalen Diagnostik. Konsequenzen für die Beratung im Kontext der vorgeburtlichen Untersuchungen. Unveröffentlichte Diplomarbeit im Studiengang Pflege / Pflegemanagement, Evangelische Fachhochschule Berlin.

Beckermann M. (1996). Die gynäkologische Untersuchung und Begleitung von sexuell traumatisierten Frauen. In: Sexuelle Gewalt. Ursache für spezifische körperliche Beschwerden von Frauen und Mädchen. Dokumentation einer Fortbildung für Gynäkologinnen/Gynäkologen im Herbst 1996 in Bremen

Beckermann M. J., Perl F. M. (Hrsg.) (2004). Frauen-Heilkunde und Geburts-Hilfe. Integration von Evidence-Based Medicine in eine frauenzentrierte Gynäkologie. Basel: Schwabe.

Beech B.A. (1997). Normal Birth – Does it exist? AIMS Journal 9 (2): 4–8.
Behrens O., Goeschen K. (1995). Sind die Mutterschaftsrichtlinien zu verbessern? Geburtsh Frauenheilk. 55: 129–131.
Berg M., Honkasalo M. L. (2000). Pregnancy and diabetes – a hermeneutic phenomenological study of women's experiences. J Psychosom Obstet Gynaecol 21 (1): 39–48.
Bergant A., Tran T. (2000). Postpartale Depression: Frühdiagnostik mit Hilfe der Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS). Hebamme 3: 165–168.
Berglund A, Lindmark G. (2000). Risk assessment at the end of pregnancy is a poor predictor for complications at delivery. Acta Obst Gyn Scand 79: 854–860.
Bergmann R. L., Kamtsiutcis P., Bergmann K. E., Huber M., Dudenhausen J. W. (2000). Kompetente Eltern. Deutsche Hebammenzeitschrift 10: 577–581.
Betapharm (2003). Sozialmedizinische Nachsorge für Kinder wird Gesetz. Pressemeldung, Dezember 2003. http://www.betapharm.de/presse/pressemeldungen/archiv/pressemeldung/browse/6/article/219/sozialmedizinische-nachsorge-fur-kinder-wird-gesetz.html.
BFHI e.V. (2006). Verein zur Unterstützung der WHO/UNICEF- Initiative «Stillfreundliches Krankenhaus» e.V. Mütter mit Stillfreundlichen Krankenhäusern zufrieden. Pressemitteilung vom 23.03.2006.
Bischoff C. (1993). Zukunftschance Zusammenarbeit – Die Dynamik von Theorie und Praxis in der Krankenpflegeausbildung. PflegePädagogik 3 (2): 8–15.
Bloemeke V. (2001). Das Wochenbett- gut vorbereitet den Zauber genießen. Österreichische Hebammenzeitung 6: 10–13.
Bodanowitz J. (2001). DAK-BGW Gesundheitsreport 2000 Krankenpflege (Kurzfassung). http://www.verbrauchernews.de/artikel/drucken.html?article=0000006829.
Bodner K., Bodner-Adler B., Wagenbichler P., Kaider A., Leodolter S., Husslein P., Mayerhofer K. (2001). Perineal lacerations during spontaneous vaginal delivery. Wien Klin Wochenschr 113 (19): 743–6.
Böhme G. (1980). Wissenschaftliches und lebensweltliches Wissen am Beispiel der Verwissenschaftlichung der Geburtshilfe. In: derselbe 1980. Alternativen der Wissenschaft. Frankfurt a. M. : Suhrkamp
Böttger I. (2001). Open-Space. Sowi-online-Methodenlexikon. www.sowi-online.de/methoden/lexikon/open-space-boettker.htm.
Bohne S.(2003). Gewalt gegen Frauen und Mädchen- Rolle der Pflegeprofessionen und Hebammen in der gesundheitlichen Versorgung Dokumentation des Implementationsworkshops der Bundeskoordination Frauengesundheit (BKF) am 13./14.6.2003 in Bielefeld
Bologna Erklärung (1999). Der europäische Hochschulraum – Gemeinsame Erklärung der europäischen Bildungsminster, 19.06.1999, Bologna. http://www.bmbf.de/pub/bologna_deu.pdf
Bondas T. (2002). Finnish women's experiences of antenatal care. Midwifery 18: 61–71.
Borchard C. (2004). Aufgabenfelder der Hebamme im Rahmen der Betreuung von Familien aus vulnerablen Bevölkerungsgruppen. Fachhochschule Osnabrück, unveröffentlichte Diplomarbeit im Studiengang Pflegewissenschaft.
Boyers S.P., Gilbert W. M. (1998). Elective repeat caesarean section versus trial of labour: the neonatologist's views. Lancet 351: 155.
Braun A. (2005). Irreführende Werbung. In: Netzwerk gegen Selektion durch Pränataldiagnostik. Rundbrief 18, Oktober 2005, Düsseldorf
Bricker L., Crowley P., Neilson J., O'Dowd T. (2000). Antenatal care of low risk pregnancies: ultrasound. Clinical Evidence 4: 781–792.

Brown S., Lumley J. (1994): Satisfaction with care in labour and birth: A survey of 790 Australian women. Birth; 21 (1): 4–13.

Brumm C., Beckmann A., Jap D., Oppelt P.G., Beckmann M.W. (2001). Diagnosis Related Groups (DRGs) in der Frauenheilkunde und Geburtshilfe. Geburtsh Frauenheilk 61: 470–475.

Bryar R. M. (1995). Theory for Midwifery Practice. Houndsmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave

Bund Deutscher Hebammen e.V. (1999). Hebammen-Standpunkte Pränatale Diagnostik. Karlsruhe

Bund Deutscher Hebammen, Bund freiberuflicher Hebammen Deutschlands, Zentrum für Qualitätssicherung (Hrsg.) (1999). Abschlußbericht der Niedersächsischen Erhebung der außerklinischen Geburten zwischen 1.1.1995 und 31.12.1998 zu Niedersachsen.

Bund Deutscher Hebammen e.V., Bund freiberuflicher Hebammen Deutschlands, Netzwerk zur Förderung der Idee der Geburtshäuser in Europa (Hrsg.) (2001). Leitlinien für Geburtshäuser. 3. Auflage. Karlsruhe.

Bund Deutscher Hebammen e.V. (2001). Hebammen in der Freiberuflichkeit – Betreuungsinhalte und Tätigkeiten (Broschüre).

Bund Deutscher Hebammen e.V. (2004a). Hebammenausbildung an die Fachhochschule. Positionspapier des Pädagogischen Fachbeirates im Bund Deutscher Hebammen e.V.. Karlsruhe.

Bund Deutscher Hebammen e.V. (2004b). Empfehlungen zur Schwangerenvorsorge durch Hebammen. Karlsruhe.

Bund Deutscher Hebammen e.V. (Hrsg.) (2004c). Hebammenkunst. Erfahrung, Wissenschaft, Intuition. Kongressband des X. Hebammenkongress 17.–19. Mai 2004 in Karlsruhe. Karlsruhe: Selbstverlag.

Bund Deutscher Hebammen e.V. (2004d). Die Familienhebamme (Broschüre). Karlsruhe

Bund Deutscher Hebammen e.V. (2006). Empfehlungen zur Stillbegleitung. Karlsruhe.

Bund Deutscher Hebammen e.V., Bund freiberuflicher Hebammen Deutschlands, Netzwerk der Geburtshäuser in Deutschland, Geburtshaus für eine selbstbestimmte Geburt, Beratung und Koordination e.V. (Hrsg.) (2006). Änderungsvorschlag zur Übernahme der Inhalte sowie Ergänzung der §§195–197 Reichsversicherungsordnung ins Dritte Kapitel, Dritter Abschnitt des SGB V. Karlsruhe.

Bundesausschuss der Ärzte und Krankenkassen (2003). Richtlinien des Bundesausschusses der Ärzte und Krankenkassen über die ärztliche Betreuung während der Schwangerschaft und nach der Entbindung (Mutterschafts-Richtlinien), in der Fassung vom 10. Dezember 1985 (veröffentlicht im Bundesanzeiger Nr. 60a vom 27. März 1986), zuletzt geändert am 24. März 2003, veröffentlicht im Bundesanzeiger Nr. 126 vom 11. Juli 2003, in Kraft getreten am 12. Juli 2003.

Bundesärztekammer (BÄK) (1999). Richtlinien zur pränatalen Diagnsotik von Krankheiten und Kranheitsdispositionen 1998. In: Kurmann M.; Wegener H. (Hrsg.). Sichtwechsel. Schwangerschaft und pränatale Diagnostik, Düsseldorf.

Bundesgeschäftsstelle Qualitätssicherung gGmbH (2004). BQS-Bundesauswertung 2004 Geburtshilfe. www.bqs-outcome.de/2004/ergebnisse/leistungsbereiche/geburtshilfe/buaw/Buaw-2004–16n1.pdf.

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BFSFJ) (Hrsg.) (2001). Bericht zur gesundheitlichen Situation von Frauen in Deutschland. Stuttgart, Berlin, Köln: Kohlhammer Verlag.

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.) (2004a). Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in Deutschland. Eine repräsentative Untersuchung zu Gewalt gegen Frauen in Deutschland – Zusammenfassung zentraler Studienergebnisse.

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.) (2004b). Handbuch zur Implementierung von Intervebtionsprojekten gegen häusliche Gewalt gegen Frauen: das S.I.G.N.A.L.-Programm. http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Abteilung4/Pdf-Anlagen/signal-handbuch,property=pdf.pdf.

Bundesministerium des Inneren, Sachverständigenrat für Zuwanderung und Intergration, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BMI et al.) (2004). Migrationsbericht. Im Auftrag der Bundesregierung – aktualisierte Ausgabe November 2004

Bundesministerium der Justiz, Bundesministerium für Gesundheit und soziale Sicherung (2003). Patientenrechte in Deutschland. Leitfaden für Patienten und Ärzte. www.bv gesundheit.de/pdf/patienten/pdf.

Bund freiberuflicher Hebammen Deutschlands e.V. (2005). Aus dem Vorstand. Hebammen info 4: 3.

Bund freiberuflicher Hebammen Deutschlands e.V. (2002a). Hebammen sind keine Heilpraktiker. Hebammeninfo 3: 8.

Bund freiberuflicher Hebammen Deutschlands e.V. (2002b). Berufsordnung für Hebammen und Entbindungspfleger. Hebammeninfo 5: 44–47.

Bundschuh C. (2002). Prävention und Intervention bei Vernachlässigung. Kinderkrankenschwester 21(10): 427–430.

Calvert S.(2002). Being with women: The midwife-woman relationship. In: Mander R., Fleming V. (ed). Failure to Progress, The contraction of the midwifery profession. London. 133–149.

Campbell R., MacFarlane A., Hempsall V., Hatchard K. (1999). Evaluation of midwife-led care provided at the Royal Bournemouth Hospital. Midwifery 15: 183–193.

Chalmers B, Mangiaterra V, Porter R. (2001). WHO Principles of Perinatal Care: The Essential Antenatal, Perinatal and Postpartum Care Course. Birth 28 (3): 202–207.

Chrzonsz E.-M. (2006). Es geht um Frauengesundheit. Hebammenforum 7/2006: 514–515.

Cluett E., Bluff R. (2003). Einleitung. Cluett/Bluff (ed.), zu Sayn-Wittgenstein (dt. Hrsg.). Hebammenforschung. Grundlagen und Anwendung. Deutschsprachige Ausgabe herausgegeben von Prof. Dr. Friederike zu Sayn-Wittgenstein. 1. Auflage. Bern, Göttingen, Toronto, Seattle: Hans Huber. 29–40.

Coalition for Improving Maternity Services (CIMS) (1996). Ten Steps of the Mother-Friendly Childbirth Initiative. www.motherfriendly.org.

Collaborative Group of Hormonal Factors in Breast Cancer (2002). Breast cancer and breastfeeding: collaborative reanalysis of individual data from 47 epidemiological studies in 30 countries, including 50302 women with breast cancer and 96973 women without the disease. Lancet. 360:187–195.

Collatz J., Klie K., Rohde J. J., Skoeries I., Sußbauer W., Wilken, M. (1981). Durchführung und Auswertung eines Modellversuchs zur Verbesserung der Schwangerenvorsorge und der Nachsorge von Säuglingen durch die Aktion Familien-Hebamme. BPT-Bericht 3/81. Gesellschaft für Strahlen- und Umweltforschung mbH München.

Collatz J., Rohde B. (1986). Ergebnisse der Aktion Familien-Hebamme im Überblick: Evaluation eines Modellversuchs zur Verbesserung der medizinischen Versorgung und gesundheitsdienlichen Lebensweisen in der Schwangerschaft und im Säuglingsalter. BPT-Bericht 12/86. Gesellschaft für Strahlen- und Umweltforschung München.

Cooper P. J., Murray L. (1998). Postnatal depression. Br Med J 316, 1884–1886.

Cox J., Holden J., Sagovsky R. (1987). Detection of postnatal depression. Development of the 10-item Edinburgh Postnatal Depression Scale. Br J Psych 150: 782–786.

Cranley M.S.et al. (1983). Women's perception of vaginal and cesarean deliveries. Nurs Research 32(1): 10–15.

Cronin C., McCarthy G. (2003). First-time mothers – identifying their needs, perceptions and experiences. J Clin Nurs 12: 260–267.

Dangel-Vogelsang B., Holthaus E., Kollek B., Korporal J. (1997). Außerklinische Geburtshilfe in Hessen. Wie modern ist die Hebammengeburtshilfe? Reihe: Soziale Medizin und soziale Arbeit Band 2. Hamburg: E. B.-Verlag.

David M., Pachaly J., Vetter K. (2002). Die Wahrscheinlichkeit einer Spontangeburt – Möglichkeit und Grenzen von Risikoscores. Z Geburtsh Neonat 206: 219–227.

Declercq R., Williams D.R., Koontz A.M., Paine L.L., Streit E.L., McCloskey L. (2001). Serving Women in Need. Nurse-Midwifery Practice in the Unites States. J Midwifery Women's Health. 46(1): 11–16.

Denzin N.K. (1978). The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods. New York: McGraw-Hill.

Denzin N.K. (1989). The Research Act: a theoretical introduction to sociological methods (3rd ed.). Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall.

Department of Health (DOH) (1993). Changing Childbirth Report, Part 1: Report of the Expert Maternity Group. HMSO, London GB.

Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) (2002). Präsident Rocke kündigt «Beschäftigungsforum» an. DKG warnt vor Personalkollaps im Krankenhaus. Pressemitteilung vom 8.3.2002. www.dkgev.de/dkgev.php/print/1/cat/35/aid/518

Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG), Spitzenverbände der Krankenkassen (GKV), Verband der privaten Krankenversicherung (PKV) (2002). Kalkulation von Fallkosten. Handbuch zur Anwendung in Krankenhäusern. Version 2.0. www.g-drg.de/dokumente/kalkhb_v2.pdf

Deutsches Krankenhaus Institut e.V. (2005). Krankenhausbarometer – Umfrage 2005. Düsseldorf.

De Wall S. (2002). Drei Modelle der Schwangerenvorsorge durch Hebammen. Hebamme 1: 22–29.

diesie – wienerprogramm für frauengesundheit (2006). Migrantinnen – Zur gesundheitlichen Situation von Migrantinnen in Wien. www.diesie.at/fileadmin/user_upload/glossar/Migrantinnen.pdf

DiMatteo M.R. et al. (1996). Caesarean childbirth and psychosocial outcomes: a meta-analysis. Health Psych 15(4): 303–314.

Dritte Durchführungsverordnung zum Gesetz über die Vereinheitlichung des Gesundheitswesens (Dienstordnung für die Gesundheitsämter-Besonderer Teil) vom 30. März 1935. Reichsministerialbl. S. 327, 435

Duden B., Schlumboom J., Veit P. (Hrsg.) (1998). Rituale der Geburt. München: Beck

Duden B. (2001). Begreifendes Wissen im Rahmen von Risikokalkulationen? BDH e.V. (Hrsg.) Kongressband des IX. Hebammenkongress 21.-23. Mai 2001 in Dresden. Karlsruhe: Selbstverlag. 40–46

Duden B., Noeres D. (Hrsg.) (2002). Auf den Spuren des Körpers in einer technologischen Welt. Schriftenreihe der Internationalen Frauenuniversität «Technik und Kultur», Band 4, Opladen: Leske und Budrich

Düllings J. (2003). Einführung des DRG Systems und seine Auswirkungen auf die Krankenhausplanung. In: Thiele, G. (Hrsg.) Einführung der DRGs in Deutschland. 2. Auflage. Heidelberg: UTB Hüthig Medizinverlage.

Dulon M., Kersting M. (2000). Stillen und Säuglingsernährung in Deutschland – die «SuSe»-Studie. Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) (Hrsg.) Ernährungsbericht Deutschland 2000. Frankfurt. 81–95

Dunkley J. (2003). Gesundheitsförderung und Hebammenpraxis. 1. Auflage. Bern: Hans Huber.

Ebeling M. (2005). Psychische Beeinträchtigungen und Erkrankungen im Wochenbett. Geist C., Harder U., Stiefel A. (Hrsg.). Hebammenkunde. 3., neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Stuttgart: Hippokrates Verlag. 522–530

Edelmann L. (2002). Hürden und Hemmnisse in der Wochenbettbetreuung. Deutsche Hebammenzeitschrift 6: 17–20.

Eilert S., Kerkmann M., Schmidt R. (1992). Eine Untersuchung zur Situation angestellter Hebammen. Deutsche Hebammenzeitschrift 11: 442–449.

Eldering G. (2004). Sicher und geborgen. Deutsche Hebammenzeitschrift 3: 44–49.

Ellerbrock B (2003). Das berufliche Selbstverständnis von Hebammen und seine Bedeutung für die Ausbildung. Unveröffentlichte Diplomarbeit an der Universität Bremen, Fachbereich Human- und Gesundheitswissenschaften, Studiengang Pflegewissenschaft.

Engsteler, E., Menning, S. (2003). Die Familie im Spiegel der amtlichen Statistik. Lebensformen, Familienstrukturen, wirtschaftliche Situation der Familien und familiendemographische Entwicklung in Deutschland. Erweiterte Neuauflage 2003. Erstellt im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in Zusammenarbeit mit dem Statistischen Bundesamt.

Enkin M., Keirse M., Renfrew M., Neilson J. (1995). A Guide to Effectice Care in Pregnancy and Childbirth. 2nd edition. Oxford: Oxford University Press.

Enkin M., Keirse M., Renfrew M., Neilson J. (1998) Groß M, Dudenhausen H.J. (Hrsg. Deutsche Ausgabe) Effektive Betreuung während Schwangerschaft und Geburt, Wiesbaden: Ullstein Medical.

Enkin M., Keirse M., Neilson J., Crowther C., Duley L., Hodnett E., Hofmeyr J. (2000). A Guide to Effective Care in Pregnancy and Childbirth. 3nd edition. Oxford: Oxford University Press.

Ensel A., Mittelstädt S. (1999). Pränataldiagnostik und Hebammenarbeit: ethische Fragen und Konfliktfelder in der Betreuung von Schwangeren, Gebärenden, Wöchnerinnen. Unterrichtsmaterialien für die Ausbildung von Hebammen und Angehörigen med. Fachberufe. Düsseldorf: Verlag Selbstbestimmtes Leben.

Epstein F. H. (1982). Die Entwicklung des Konzeptes der Risikofaktoren. In: H.H. Abholz, D. Borges, W. Karmaus, J. Korporal (Hrsg). Risikomedizin: Konzept und Kontroverse. Berlin

Erfmann A. (2005a). Das Trauma erkennen. Deutsche Hebammenzeitschrift. 6:31–34.

Erfmann A. (2005b). Das Schweigen brechen. Deutsche Hebammenzeitschrift. 7:64–65.

Ernst S. (2000). Qualitätskontrolle für menschliches Leben? Theologisch-ethische Anfragen an die Pränatale Diagnostik. Evangelische Akademie zu Berlin; Katholische Akademie zu Berlin (ed.). «Pränataldiagnostik – Workshop Medizinethik». Berlin. 18–27.

European Association for Children in Hospital (EACH) (1988). EACH-Charta für Kinder im Krankenhaus. Ratifiziert auf der 1. europäischen «Kind im Krankenhaus» – Konferenz, Leiden, NL.

Europäische Kommission (2004). EU Projekt zur Förderung des Stillens in Europa. Schutz, Förderung und Unterstützung des Stillens in Europa: Ein Aktionsplan. Europäische Kommission Direktorat Öffentliche Gesundheit und Risikobewertung, Luxenburg. http://europa.eu.int/comm/health/ph_projects/2002/promotion/promotion_2002_18_en.htm.

Fabian H.M., Radestad I.J., Waldenstrøm U. (2005). Childbirth and parenthood education classes in Sweden. Women`s opinions ans possible outcomes. Acta Obstet Gvnecol Scand. 84 (5):436–443.

Fachbeirat Pflege (2000). Empfehlung des Fachbeirats Pflege zur Durchführung der praktischen Ausbildung in den Krankenpflegeberufen. Hessisches Sozialministerium (Hrsg.). Staatsanzeiger für das Land Hessen 52: 4377–4378.

Farquhar M., Camilleri- Ferrante C., Todd C. (2000). Continuity of care in maternity services: women's views of one team midwifery scheme. Midwifery 16: 35–47.

Fergusson D.M., Woodward L.J. (1999). Breast feeding and later psychosocial adjustment. Paediatric and Perinatal Epidemiology 13:144–157.

Fischer G., Riedesser P. (Hrsg.) (1998): Lehrbuch der Psychotraumatologie. München: Verlag Reinhardt.

Field M.J., Lohr K.N., Institute of Medicine (ed.). (1990). Clinical Practice Guidelines: Directions for a New Program. Washington, DC: National Academy Press. 38.

FIGO (1999). Committee for the Ethical Aspects of Human Reproduction and Women's Health. Ethical aspects regarding cesarean delivery for non-medical reasons. Int J Gyn Obstet 64: 317–322.

Flick U. (2002). Qualitative Sozialforschung – eine Einführung (6. Aufl.). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.

Fullerton J., Severino R., Brogan K., Thomson J. (2003). The International Confederation of Midwives' study of essential competencies of midwifery practice. Midwifery 19: 174–190.

Friedrich, J. (2005). Betreuung von sexuell traumatisierten Frauen. In: Geist Ch., Harder U., Stiefel A., (2005). Hebammenkunde. Lehrbuch für Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und Beruf. 3. neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Stuttgart: Hippokrates Verlag. 44–47

Gallant M.H., Beaulieu, M. C., Carnevale, F. A. (2002). Partnership: an analysis of the concept within the nurse-client relationship. Journal of Advanced Nursing 40 (2):149–157.

Garel M. et al. (1990). Psychosocial consequences of caesarean childbirth: a four-year follow-up study. Early Human Development 21(2): 105–114.

Geissbuehler V, Eberhard J (2002) Fear of childbirth during pregnabcy: a study of more than 8 000 pregnant women. In: Journal of Psychosomatic Obtretrics and Gynaecology; 23 (4): 229–235.

Geist C., Harder U., Stiefel A. (2005). Hebammenkunde. Lehrbuch für Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und Beruf. 3., neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Stuttgart: Hippokrates Verlag.

Gemeinsamer Bundesausschuss (GBA) (2005). Versorgung von Früh- und Neugeborenen wird durch gezielte Zuweisungen in speziell ausgestattete Krankenhäuser verbessert. Pressemitteilung vom 20.09.2005. www-g-ba.de/cms/upload/pdf/richtlinien/2005–09-20-Vereinbarung-Frueh_u_Neu.pdf.

Gesellschaft für Qualität in der außerklinischen Geburtshilfe e.V. (QUAG) (Hrsg.)(2003). Qualitätsbericht 2002. Außerklinische Geburtshilfe in Deutschland.

Gesellschaft für Qualität in der außerklinischen Geburtshilfe e.V. (QUAG) (Hrsg.) (2004). Qualitätsbericht 2003. Außerklinische Geburtshilfe in Deutschland.

Gesellschaft für Sozialforschung und statistische Erhebung mbH (FORSA) (2005). Hebammen in Deutschland. Hamburg.

Gesetzentwurf zum Präventionsgesetz. (2005). Deutscher Bundestag, Drucksache 15/4833. www.dip.bundestag.de

Gier J. (2002). Babyblues, Wochenbettdepression, Wochenbettpsychose. Ein Ratgeber für Hebammen zum Umgang mit psychischen Auffälligkeiten im Wochenbett. 2. Auflage. Geburtshaus für eine selbstbestimmte Geburt – Beratung und Koordination e.V. (ed.). Berlin.

Glazener C.M., Abdalla M., Stroud P., Naji S., Templeton A., Russell I.T. (1995). Postnatal maternal morbidity: extent, causes, prevention and treatment. Br J Obstet Gynaecol. 102 (4):282–7.

Gloger-Tippelt G. (1988). Schwangerschaft und erste Geburt – Psychologische Veränderungen der Eltern. Stuttgart: Kohlhammer.

Goerke K.; Bazlen U.(Hrsg.) (2002). Pflege konkret. Gynäkologie Geburtshilfe. Lehrbuch für Pflegende und Hebammen. München, Jena.

Gottvall K., Waldenstrøm U. (2002). Does a traumatic birth experience have an impact on future reproduction? British Journal of Obstetrics and Gynaecology 109 (3):254–260.

Grabrucker M. (1989). Vom Abenteuer der Geburt. Die letzten Landhebammen erzählen, Frankfurt a. M.: Fischer.

Graner C. (1996). Die Zeit nach der Geburt- Eine Untersuchung des modernen Wochenbettes. Unveröffentlichte Magisterarbeit. Universität Tübingen.

Green J.M. (1998). Postnatal depression or perinatal dysphoria? Findings from a longitudinal community-based study using the Edinburgh Postnatal Depression Scale. J Reprod Infant Psych 16 (2/3): 143–156.

Green, J. M.; Baston, H. A. (2003). Feeling in Control During Labour: Concepts, Correlates and Consequences. Birth 30 (4): 235–247.

Groh E., Harder U. (2003). Wochenbettbetreuung zu Hause. Harder U. (Hrsg.) Wochenbettbetreuung in der Klinik und zuhause. Stuttgart: Hippokrates. 210–221

Groß M., Dudenhausen J. W.(1998). Geleitwort zur deutschen Ausgabe.: Enkin M et al.: Effektive Betreuung während Schwangerschaft und Geburt. Ein Handbuch für Hebammen und Geburtshelfer. Wiesbaden: Ullstein Medical.

Grünheid E., Mammey U. (1997). Bericht 1997 über die demographische Lage in Deutschland. Zeitschrift für Bevölkerungswissenschaft, Jg. 22, 4/1997, S.377–480.

Guilliland K., Pairman S.(1995). The Midwifery Partnership – A model for practice. Department of Nursing and Midwifery, Monograph Series 95/1, Victoria University of Wellington, Wellington, New Zealand.

Hall M., Bewley S.(1999). Maternal mortality and mode of delivery. Lancet 354: 776.

Hamburger Sozialforschungsgesellschaft e.V. (HSFG) (2001a). Bestandsaufnahme der Situation von Geburtshilfeabteilungen in den Kliniken.

Hamburger Sozialforschungsgesellschaft e.V. (HSFG) (2001b). Bestandsaufnahme von Hebammentätigkeiten in den Kliniken.

Hähnlein K. A. (2005). Welche Interventionen setzen Hebammen in der aktiven verzögerten Eröffnungsperiode ein? Hebamme 18: 87–89.

Harder U., Reutter R. (2003). Hebammenwünsche zur Zukunft der Schwangerenvorsorge – Ergebnisse einer Befragung. Hebamme 16: 198–204.

Harder U. (2003). Wochenbettbetreuung in der Klinik und zuhause. Stuttgart: Hippokrates.

Hasseler M. (2000). Evaluation ganzheitlicher und herkömmlicher Betreuungsformen in der postpartalen Phase. Unveröffentlichte Dissertation, Universität Osnabrück.

Hatem M., Hodnett E.D., Devane D., Fraser W.D., Sandall J., Soltani H. (2005). Midwifery-led versus other models of care delivery for childbearing women. The Cochrane Database of Systematic Reviews 2004, Issue 1. Art. No.: CD004667. DOI: 10.1002/14651858.CD004667.

Hodnett E.D., Downe S., Edwards N., Walsh D. (2005): Home-like versus conventional institutional settings for birth. The Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 1. Art. No.: CD000012.pub2. DOI: 10.1002/14651858.CD000012.pub2.

Hundley V.A., Cruikckshank F.M., Lang G.D., Glazener C.M.A., Milne J.M., Turner M., Blyth D., Mollison J., Donaldson C. (1994). Midwife managed delivery unit: a randomised controlled comparison with consultant led care. British Medical Journal 309: 1400–1404.

Hauffe U. (2000). Medizin ist nicht alles! Standortbestimmung und Strategien von Frauengesundheitspolitik. In: Arbeitskreis Frauengesundheit (AKF) e.V., Internationales Zentrum für Frauengesundheit (IZGF) gGmbH (Hrsg.) Dokumentation der Tagung «Frauenalltag und Gesundheit in Europa» 28.9.- 1.10. 2000 in Bad Salzuflen. Bad Salzuflen: Selbstverlag. 26–36

Heimer G. (2001). Gewalt gegen Frauen: Sechs Jahre Erfahrungen des Nationalen Zentrums für geschlagene und vergewaltigte Frauen in Uppsala, Schweden. Vortragsmanuskript der Tagung «Als wäre nichts gewesen – Der Umgang des Gesundheitswesens mit von Gewalt betroffenen Frauen» am 15.9.2001 in Berlin.

Hellbernd H. et al. (2004). Häusliche Gewalt gegen Frauen: Gesundheitliche Versorgung. Das S.I.G.N.A.L.- Interventionsprogramm. Berlin.

Hellmers C. (2002). Praxisanleitung in der Hebammenausbildung – Handlungsempfehlungen für Hebammen, Aachen: Shaker Verlag.

Hellmers C. (2005). Geburtsmodus und Wohlbefinden – Eine prospektive Untersuchung an Erstgebärenden unter Berücksichtigung des (Wunsch-) Kaiserschnittes, Aachen: Shaker Verlag.

Hemminki E., Virta A.L., Koponen P. (1990). A trial on continuous human support during labour: Feasability, interventions and others satisfaction. Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynaecology 11: 239–250.

Hennemann E. A., Lee J.L., Cohan J.I. (1995). Collaboration: a concept anaysis. Journal of Advanced Nursing 21: 103–109.

Herbst A., Ingemarson I. (1994). Intermittent versus continuous electronic monitoring in labour: a randomised study. Br J Obstet Gyn 101: 663–668.

Herman J. (1994). Die Narben der Gewalt: Traumatische Erfahrungen verstehen und überwinden. München: Verlag Kindler.

Hochsträsser B., Mattmann P. (1994). Einsatz von Homöopathie und konventionelle Medizin in der Schwangerschaft und Geburt. Schweiz Med Wochenschr Suppl 62: 28–35.

Hodnett E.D., Gates S, Hofmeyr G.J., Sakala C. (2003). Continous support for women during childbirth. In: The Cochrane Database of Systematic Reviews 2003, Issue 3. Art. No: CD003766. DOI: 10.1002/14651858CD003766

Hofmeyr G.J., Nikodem V.C., Wollman W.L., Chalmers B.E., Kramer T. (1991). Companionships to modify the clinical birth environment: Effects on progress and perceptions of labour and breastfeeding. British Journal of Obstetrics and Gynaecology 98: 756–764.

Horschitz H. (1985). Das neue Hebammengesetz tritt am 1.7.1985 in Kraft. Deutsche Hebammenzeitschrift 6:178–180.

Horschitz H. (2000). Das Krankenkassen-Gebührenrecht der Hebamme, Text und Kommentar zur Hebammen-Gebührenverordnung vom 28.10.1986 in der Fassung vom 7. Oktober 1997, 8. ergänzte Auflage, Hannover: Elwin Staude Verlag.

Horschitz H., Kurtenbach H. (2003). Hebammengesetz: Gesetz über den Beruf der Hebammen und des Entbindungspflegers vom 4. Juni 1985 mit den Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft und der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für Hebammen mit Erläuterungen, 3. Auflage, Hannover: Elwin Staude Verlag.

Huch A., Chaoui R., Huch R. (2001). Sectio caesarea. Bremen: UNI-MED Verlag AG.

Hunt S.C., Symonds A. (1995). The social meaning of midwifery. Basingstoke: Macmillian.

Hunter B. (2004). Conflicting ideologies as a source of emotion work in midwifery. Midwifery 20: 261–272.

Hurrelmann K. (2003). Gesundheitsförderung – Neue Perspektiven für die Pflege. In: Rennen-Allhoff B., Schaeffer D. (Hrsg.) Handbuch Pflegewissenschaft. Weinheim und München: Juventa Verlag

Hurrelmann K., Kolip P. (2002) Handbuch Geschlecht und Gesundheit. Bern: Verlag Hans Huber.

Hurrelmann K., Franzkowiak P. (2003). Gesundheit. In: BzgA (Hrsg.): Leitbegriffe der Gesundheitsförderung (4. erweiterte und überarbeitete Auflage) Reihe »Blickpunkt Gesundheit« 6. Schwabenheim a. d. Selz: Fachverlag Peter Sabo. 52–55.

Impey L., Reynolds M., Macquillan K. et al. (2003). Admission cardiotocography: a randomised controlled trial. Lancet 361: 465–470.

Institut für das Entgeltsystem für das Krankenhaus gGmbH (2003). Abschlussbericht Weiterentwicklung des G-DRG-Systems für das Jahr 2004. Band 2. Siegburg.

International Confederation of Midwives (ICM) (1993). International Code of Ethics for Midwives, London.

International Confederation of Midwives (ICM) (2002). Competencies. www.internationalmidwives.com.

Internationale Studiengemeinschaft Für Pränatale und Perinatale Psychologie und Medizin (ISPPM) (2005) Charta der »Rechte des Kindes« vor, während und nach der Geburt. Heidelberg.

Janicke L. (2006). BDH Schulerhebung 2006. Vorgestellt auf der Bundestagung für Lehrerinnen für Hebammenwesen am 26. Januar 2006 in Göttingen.

Johanson R., Newborn M., Macfarlane A. (2002). Has the medicalisation of childbirth gone to far? BMJ 324: 892–895. 13. April 2002

Kaba-Schönstein L. (2003). Gesundheitsförderung I-VI. In BzgA (Hrsg.): Leitbegriffe der Gesundheitsförderung (4. erweiterte und überarbeitete Auflage) Reihe »Blickpunkt Gesundheit« 6. Schwabenheim a. d. Selz: Fachverlag Peter Sabo. 73–110.

Kahf S.(1992). Das klinische Wochenbett- heute noch zeitgemäß? Deutsche Hebammenzeitschrift 11: 451–454.

Kaptchuk T.J. (2002). Acupuncture: Theory, efficacy, and practice. Ann Intern Med 137: 702–703.

Kateman H., Herschderfer K. (2005). Current Practice in Europe and Australia. A descriptve Study. Multidisciplinary Collaborative Primary Maternity Care Project. Den Haag.

Katz-Rothman B. (1999). Daughters of Time on the Path to Midwifery. Midwifery Today, Spring: 9–11.

Kehrbach A (2002a). Die Beirätin für den Bildungsbereich stellt vor: Zukunftswerkstatt Hebammenausbildung. Hebammenforum 1: 37.

Kehrbach A. (2002b). Zum aktuellen Stand der Ausbildung. Häufige Fragen an die Beirätin. Hebammenforum 12: 838–840.
Kehrbach A. (2004b). Hebammen und Studium. Hebammenforum 4: 265–266.
Kehrbach A. (2004b). Schulerhebung des Bund Deutscher Hebammen (unveröffentlicht). Karlsruhe.
Kennedy H.P., Shannon M.T., Chuahorm U., Kravez M.K. (2004). The landscape of caring for women: a narrative study of midwifery practice. J Midwifery Womens Health 49 (1):14–23.
Kirchner S.(1998). Das heimliche Sterben der Hebammenhilfe. Mabuse 23 (114): 44–48.
Kirchner, S.(2003): Psychosoziale Veränderungen im Wochenbett. In: Harder U. (Hrsg.) Wochenbettbetreuung in der Klink und zuhause. Stuttgart: Hippokrates. 8–18
Klapp C. (2003). Teenager- Schwangerschaften. Deutsche Hebammen Zeitschrift 6: 6–11.
Knape N. (2006). Ermittlung von Indikatoren für die ökonomische Evaluation alternativer Versorgungskonzepte in der Geburtshilfe. Unveröffentlichte Diplomarbeit Studiengang Pflege- und Gesundheitsmanagement. Fachhochschule Osnabrück.
Knörr K. (1983). Schwangerenvorsorge. Prävention für Mutter und Kind. München Wien.
Kolip P. (2000). Frauenleben in Ärztehand. Die Medikalisierung weiblicher Umbruchphasen. Kolip, P. (Hrsg.) Weiblichkeit ist keine Krankheit. Die Medikalisierung körperlicher Umbruchphasen im Leben von Frauen. 9–30. Weinheim und München: Juventa Verlag,
Korporal J, Dangel B. (2002). Berufsfeldentwicklung für Hebammen/Entbindungspfleger in Nordrhein Westfalen. München: Deutscher Taschenbuchverlag.
Kraft S., Krause A. (2004). Integrativ versorgen. In: Deutsche Hebammenzeitung 7:59–62.
Krahl A. (2004). Die Betreuungsarbeit von Hebammen aus der Sicht von Müttern. Unveröffentlichte Diplomarbeit im Studiengang Pflegewissenschaft, Fachhochschule Osnabrück.
Krause M. (2000). Die Sectio caesarea – Indikationen, Morbidität und Mortalität. Hebamme 13: 76–81.
Kurmann M., Wegener H.(Hrsg.) (1999). Sichtwechsel Schwangerschaft und pränatale Diagnostik. Düsseldorf: Verlag Selbstbestimmtes Leben.
Kühnert M., Schmidt S., Feller A., Vonderheit K.H. (2000). Sectio Caesarea: ein harmloser Eingriff aus mütterlicher Sicht? Geburtsh Frauenheilk 60: 354 – 361.
Lammert, C. (2002). Beratung in Fragen der Schwngerschaft, Hebammen info 6/02, 19–21.
Lamnek S.(1995) Qualitative Sozialforschung, 2 Bde., München/Weinheim: PVU, 1988, 3. Auflage.
Landtag NRW (Hrsg.) (2004). Zukunft einer frauengerechten Gesundheitsversorgung in NRW. Bericht der Enquete-Kommission des Landtags Nordrhein-Westfalen. http://www.frauengesundheit-nrw.de/aktuell/download/enquetekommission.pdf
Lange J. (2001). Hebammenarbeit in den Kliniken zwischen Selbstbestimmung und gesellschaftlicher Kontrolle. In: Bund Deutscher Hebammen e.V. (ed.) Kongressband des IX. Hebammenkongress in Dresden. Karlsruhe. 91–95.
Lawson M. (1995). Building Partnerships with Women and their families. _ English National Board for Nursing, Midwifery and Health Visiting (ed.) Changing Childbirth' – An Educational Resource Pack for Midwives, Section 2: Choice for the Midwife. London. 48–55.
Leeners B., Richter-Appelt H., Schönfeld K., Neumaier-Wager P., Görres G., Rath W. (2003). Schwangerschaft und Mutterschaft nach sexuellen Missbrauchserfahrungen im Kindesalter. Deutsches Ärzteblatt. 100 (11): A715-A719.
Lenzen D. (1991). Krankheit als Erfindung. Frankfurt a. M., Fischer.

Lindner R., Klarcku S. (1996). Hausgeburten, Praxisgeburten, Geburtshäuser, Entbindungsheime: Dokumentation der 2. Deutschen Arbeitstagung Haus- und Praxisgeburten. Frankfurt am Main: Mabuse-Verlag.

Lindner (1992). Tagung für Haus- und Praxisgeburtshilfe, Karlsruhe.

Llewelyn S., Osborne K. (1990) Women's Lives. Routledge.

Löbner I. (2001). Macht und Ohnmacht im Erleben von Schwangerschaft und Geburt besonders in der Zusammenarbeit zwischen Ärzten und Hebammen. In: Bund Deutscher Hebammen e.V. (Hrsg.) (2001). Kongressband des IX. Hebammenkongress in Dresden. Karlsruhe: Selbstverlag. 122–137.

Lohmann I. (2002). 100 Jahre Wochenbett in medizinischen Lehrbüchern. Deutsche Hebammenzeitschrift 6: 12–15.

Lowitz C. (2000). Vorsorge als Fürsorge. Deutsche Hebammenzeitschrift 9: 522–4.

Loytved C. (2002). Stellenberechnungsgrundlagen in deutschen Krankenhäusern für angestellte Hebammen und Berechnungsgrundlagen für die Zahl der Hebammenschülerinnen. Interner Bericht. Lübeck, Osnabrück.

Loytved C. (2004) Geduld in der Geburtshilfe aus historischer Perspektive. Die Hebamme 17:18–21.

Lundgren E., Heimer G., Westerstrand J., Kalliokoski A.-M. (2001). Slagen Dam. Mäns vald mot kvinnör i jämställida Sverige – en omfangsundersöking. Umeä.

Lux V. (2005). Die Pränataldiagnostik in der Schwangerenvorsorge und der Schwangerschaftsabbruch nach Pränataldiagnostik. IMEV Expertise 3, Institut Mensch, Ethik und Wissenschaft. Berlin

Maaß O. (2002). Bundeshebammenschülerinnenratstreffen. Hebammenforum 12: 840–841.

Mac Dormann M., Singh G. (1998). Midwifery care, social and medical risk factors, and birthoutcomes in the USA. J Epidem Com Health 52: 310–317.

MacNabb M. (1997). Hormonal interactions in labour. In: Sweet B. (ed) Mayes midwifery: a textbook for midwives. 12th edition. London. Baillière Tindall, 234–261.

MacVicar, J., Dobbie, G., Owen-Johnstone L., Jagger C., Hopkins M., Kennedy J. (1993): Simulated home delivery in hospital: a randomised controlled trial. British Journal of Obstetrics and Gynaecology 100: 316–323.

Maier E. (1986). Die Entwicklung der Säuglingssterblichkeit im nationalen und internationalen Vergleich mit Folgerungen für den öffentlichen Gesundheitsdienst. Akademie Vol.1:7–34.

Mändle C., Opitz-Kreuter S., Wehling A. (1997). Das Hebammenbuch. 2. Aufl. Stuttgart, New York: Schattauer.

Mändle C., Opitz-Kreuter S., Wehling A. (2006). Das Hebammenbuch. 5. Aufl. (in Vorbereitung), Stuttgart, New York: Schattauer.

Major S. (2003). Zur Geschichte der außerklinischen Geburtshilfe in der DDR. Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades Doctor medicinae, Medizinische Fakultät Charité der Humboldt-Universität, Berlin.

Maternity Services Advisory Committee (1984). Maternity Care in Action. Part I: Care during Childbirth (Intrapartum care). London.

Maternity Services Advisory Committee (1985). Maternity Care in Action. Part II: Care of Mother and Baby (Postnatal care). London.

McKeown T. (1982). Die Bedeutung der Medizin. Frankfurt/Main, Suhrkamp Verlag.

Meifort B. (1995). Vorstellungen zur Reform der beruflichen Bildung für die Gesundheits- und Sozialpflege. In: Meifort, B., Becker, W. (Hrsg.). Berufliche Bildung in der Pflege- und Erziehungsberufen. Bielefeld: Bertelsmann. 43–58.

Meiford B. (2004). Die pragmatische Utopie. Qualifikationserwerb und Qualifikationsverwertung in Humandienstleistungen. Inaugural-Dissertation im Fachbereich Erziehungs- und Kulturwissenschaften. Universität Osnabrück. Bonn: Schriftenreihe des Bundesinstituts für Berufsbildung.

Melender H.L. (2002). Experiences of fear sassociated with pregnancy and childbirth: a study of 329 pregnant women. Birth 29 (2):101–111.

Mennella J.A., Jagnow C.P., Beauchamp G.K. (2001). Prenatal and Postnatal Flavor Learning by Human Infants. Pediatrics 107:88–96.

Mensdorf B. (1998). Was gelernt und verstanden wurde, kann umgesetzt werden. Pflegezeitschrift 51 (1): 60–63.

Mercer R.T. et al. (1983). Relationship of psychosocial and perinatal variables of perception of childbirth. Nurs Research 32 (4): 202–207.

Mergeay C. (2004). Das Wochenbett als psychosoziale Krise. Hebammenforum 11: 784–787.

Milenovic-Rückhard I., Roth S., Edlinger S. (1998): Hausgeburten – eine Alternative zur Klinikgeburtshilfe – eine Untersuchung bayrischer Hausgeburten aus den Jahren 1989 bis 1995 München.

Milde J. (2000). Schwangerenbetreuung durch Hebammen. Themen, Kategorien und Konzepte als Grundlage eines «Modells der Schwangerenvorsorge durch Hebammen». Diplomarbeit zur Erlangung des Grades einer Diplompflegepädagogin an der medizinischen Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin.

Ministerium für Arbeit, Frauen, Gesundheit und Soziales des Landes Sachsen-Anhalt (MAFGS), Landesvereinigung für Gesundheit Sachsen-Anhalt e.V. (Hrsg.) (2001). Hinsehen. Leitfaden für die ärztliche Praxis zu häuslicher Gewalt. Magdeburg.

Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen (MAGS), Ministerium für Generationen, Familie und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen (MGFFI) (Hrsg.) (2005). Diagnose: Häusliche Gewalt. Leitfaden. Düsseldorf.

Ministerrat der DDR – Ministerium für Gesundheitswesen (1986). Spezielle Lehrprogramme für die theoretische Ausbildung in der Fachrichtung Geburtshilfe (Hebamme) zur Ausbildung an den medizinischen Fachschulen der DDR.

Mistry R.T. Neilson, J.P. (1997). Intrapartum fetal ECG plus heart rate recording. Neilson, J.P. et al. (eds.). (1997). Pregnancy and Childbirth Module of The Cochrane Database of Systematic Reviews (update 03 June 1997). Oxford.

Mooney Hunkeler M.-C. (2005) Die modulare Hebammenausbildung www.azi.ch/heb/berichte/modulare_Hebammenausbildung.pdf

Müller U., Schröttle M. (2004). «Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in Deutschland.» Ergebnisse der ersten bundesweiten Prävalenzstudie zu Gewalt gegen Frauen. Kongressbericht «Gewalt im Leben von Männern und Frauen-Forschungszugänge, Prävalenz, Folgen, Intervention». Europäischer Kongress, 23. September 2004 in Osnabrück.

Mummert Consulting, F.A.Z.-Institut (Hrsg) (2004). Branchenkompass 2004 – Gesundheitswesen. Aktuelle Entscheiderbefragung. Hamburg, Frankfurt.

Mutryn C.S. (1993). Psychosocial impact of caesarean section of the family: a literature review. Soc Scie Med 37 (10): 1271–1281.

National Institutes of Health (NIH) (2006). State-Of-The-Science Conference Statement. Cesarean Delivery on Maternal Request. 27.-29. März 2006. http://consensus.nih.gov

Neises M., Rauchfuß M. (2005). Psychosoziale Aspekte der Schwangerschaft, BZgA (Hrsg.) Forum Sexualaufklärung und Familienplanung 2:3–8.

Neuer-Miebach T. (1997). Zwang zur freiwilligen Inanspruchnahme? Genetische Beratung und Pränatale Diagnostik. In: Ev. Konferenz für Familien- und Lebensberatung e.V. Fachverband für Psychologische Beratung und Supervision (EKFuL): Lebensentscheidungen. Beratung und Begleitung für Frauen und Paare im Zusammenhang mit vorgeburtlicher Diagnostik. Dokumentation der Fachtagung vom 1.–3.12.1997 in Berlin-Lichterfelde. Materialien zur Beratungsarbeit Nr. 11/1997. 15–49

Neuscheler V. (1991). Beruf und Berufsorganisation der Hebamme : Professionalisierung oder Deprofessionalisierung eines Gesundheitsberufes? Konstanz: Hartung-Gorre Schriftenreihe: Konstanzer Schriften zur Sozialwissenschaft 12

Nylander G. (2005). Stillen mit einem Lächeln. Deutsche Hebammen Zeitschrift 9: 6–10.

Norden G. (2005). Gemeinsam für Deutschland. Aussagen über den Bereich Gesundheit im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD. Artz und Krankenhaus 12/2005: 355–360.

Notzon F. (1990). International differences in the use of obstetric interventions. JAMA 263: 3286–3291.

Oddy W.H., Kendall G.E., Blair E., De Klerk N.H, Stanley F.J., Landau, L.I., Silburn S., Zubrick S.(2003). Breast feeding and cognitive development in childhood: a prospective birth cohort study. Paediatr Perinat Epidemiol. 17 (1):81–90.

Odent M. (2001). New reasons and new ways to study birth physiology. Int J Gynaecol Obstet 75: 39–45.

Owen C.G., Whincup P.H., Odoki K., Gilk J.A., Cook D.G. (2002). Infant feeding and blood cholesterol: a study in adolescents and a systematic review. Pediatrics. 110 (3):597–608. Review.

Page L. A. (2003). One-to-one Midwifery: Restoring the »with women« Relationship in Midwifery. J Midwifery & Womens Health 48 (2): 119–125.

Page L.A. (2000): The New Midwifery. Science and Sensivity in Practice. Edinburgh, London: Churchill Livingstone.

Paterson-Brown S., Amu O., Rajendran S., Bolaji I.I. (1998). Should doctors perform an elective caesarean section on request? BMJ 318: 120–122.

Pehlke-Milde J., Beier J. (2003a). Exposé zur Dissertation Analyse und Prognose der Entwicklung beruflicher Kompetenzen von Hebammen – Eckpunkte für ein innovatives Ausbildungscurriculum im tertiären Bildungsbereich. Zentrum für Human- und Gesundheitswissenschaften der Berliner Hochschulmedizin, Institut für Medizin-/Pflegepädagogik und Pflegewissenschaft.

Pehlke-Milde J. (2003b). Welche Chancen hat ein bundesweit gültiges Curriculum? Hebammenforum 3: 5–7.

Peitz-Zimmermann U. (2003). Entscheidung zwischen drei Modellen. Deutsche Hebammenzeitschrift 9:10–12.

Petersen J., Jahn A (2004). Unklare Befunde in der Schwangerenvorsorge: Was sind die Folgen für Schwangerschaftserleben und Geburtsverlauf? In: Bund Deutscher Hebammen e.V. (Hrsg.) (2004). Hebammenkunst. Erfahrung, Wissenschaft, Intuition. Kongressband des X. Hebammenkongress 17.–19. Mai 2004 in Karlsruhe. Karlsruhe: Selbstverlag. 192–198

Petrus U. (2004). Hebammen an Schulen. Sofort! Hebammenforum 1/2004, 6–7.

Pilley Edwards, N. (2000). Women Planning Homebirth: Their own views on their Relationship with Midwives. In: Kirkham, M. (ed.) The midwife-mother relationship. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan. 55–91.

Plücker, W. (2004). Personalbedarfsermittlung im Krankenhaus. Wuppertal

Polleit H. (2003). Wochenbettbetreuung in der Klinik. Harder U. (Hrsg.) Wochenbettbetreuung in der Klink und zuhause. Stuttgart: Hippokrates. 193–209

Rahden, Oda von (2002): Erwartungen Erstschwangerer an die Betreuung während Schwangerschaft und Geburt. Unveröffentlichte Diplomarbeit in Studiengang: Psychologie, Universität Bremen.

Raisler J. (2000). Midwifery care research: What questions are being asked? What lessons have been learned? J Midwifery & Women's Health 45 (1): 20–36.

Rätz S.(2003). AG Qualitätsmanagement in der Hebammenausbildung. Ein Zwischenbericht. Hebammenforum 10: 680–682.

Rätz S.(2004). Qualitätsmanagement in der Hebammenausbildung. Unveröffentlichte Diplomarbeit, Humboldt Universität, Berlin.

Rätz S.(2005). Statement zur Sektoralen Richtlinie «Hebammen». Workshop EU Binnenmarkt anlässlich zehn Jahre 4. Weltfrauenkonferenz, einer Veranstaltung des Deutschen Frauenrates, 17.9.2005.

Rauchfuß M. (1999). Vorzeitige Wehentätigkeit – Frühgeburt. In: Stauber M, Kentenich H., Richter D. (Hrsg.) Psychosomatische Geburtshilfe und Gynäkologie. Berlin: Springer Verlag. 180–206

Rea M.F. (2004). Benefits of breastfeeding and women`s health. Jornal de Pediatria (Rio J) Review Article. 80 (5Suppl):142–146.

Referat für Gesundheit und Umwelt (2002). Beschluss des Gesundheits- und Krankenhausausschusses, des Sozialausschusses und des Kinder und Jugendhilfeausschusses in der gemeinsamen Sitzung vom 9.4.2002 (SB), München.

Reime B., Tomaselli S.(2000). Wohl und Weh der Schülerin. Deutsche Hebammenzeitschrift 6: 342–345.

Reime B., Steiner I. (2001). Ausgebrannt oder depressiv? Eine empirische Studie zur Konstruktvalidität von Burnout gegenüber Depression. Psychotherapie, Psychologie, medizinische Psychologie 51: 304–307.

Renköwitz U. (2003). Muss Stillen erlernt werden? In: Scherbaum V., Perl F.M., Kretschmer U. (Hrsg.) Stillen. Frühkindliche Ernährung und reproduktive Gesundheit. Köln: Deutscher Ärzte Verlag.

Renner I. (2005). Schwangerschaftserleben. BzGA (Hrsg.) Forum Sexualaufklärung und Familienplanung 2: 17–22.

Reynolds J.L., Yudkin P.L. (1987). Changes in the management of labour: 2. Perineal management. Can Med Associat J. 136 (10): 1045–1049.

Riegl G.F. (1996). Ideale zukunftssichere Geburtsklinik: Wöchnerinnen – sehen Geburtskliniken – sehen Wöchnerinnen, Eine Befragung von 17000 Wöchnerinnen und Klinikmitarbeitern durch das Institut für Management im Gesundheitsdienst, Augsburg: Verlag Prof. Riegl & Partner.

Ritzert B. (2004). Pränataldiagnostik und später Schwangerschaftsabbruch: Gynäkologen fordern den Gesetzgeber. Idw-Pressemitteilung vom 14.09.2004.

Robert Bosch Stiftung (Hrsg.) (2000). Pflege neu denken. Zur Zukunft der Pflegeausbildung, Stuttgart: Schattauer.

Rockenschaub A. (1998). Gebären ohne Aberglaube – Eine Fibel der Hebammenkunst. Lauter: Aleanor Verlag.

Royal College of Nursing (1993). Standards of Care for Midwifery. London: RCN Standards of Care Project.

Royal College of Midwives (2005). Campaign for Normal Birth – Definitions and the RCM position paper, www.rcmnormalbirth.net.

Rosenbrock R. (2000). Gesundheitspoltische Rahmenbedingungen. Rennen-Allhoff B., Schaeffer D. (Hrsg.) Handbuch der Pflegewissenschaft. Weinheim, München: Juventa Verlag. 187–216

Sachverständigenrat für die Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen (2001). Bedarfsgerechtigkeit und Wirtschaftlichkeit. Bonn.

Sachverständigenrat für die Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen (2003). Finanzierung, Nutzerorientierung und Qualität. Bonn.

Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen (2005). Koordination und Qualität im Gesundheitswesen. Bonn.

Sack A. (1993). Verlauf von 855 Hausgeburten im Münchener Raum von 1981 bis 1987. Dissertation. München.

Salis B. (2004). Das Wochenbett: Gestern, heute- und morgen? Hebammenforum 3: 152–156.

Saurel-Cubizolles M.-J., Romito P., Lelong N., Ancel P.-Y. (2000). Women's health after childbirth : a longtudinal study in France and Italy. Br J Obst Gyn 107: 1202–1209.

Sayn-Wittgenstein, F. zu (2003). Einführung: Die Bedeutung von Hebammenforschung in Deutschland. Cluett/Bluff (eds.), zu Sayn-Wittgenstein (dt. Hrsg.). Hebammenforschung. Bern, Göttingen, Toronto, Seattle: Huber: 15- 28.

Sayn-Wittgenstein F. zu (2004). «Modellprojekt Hebammenkreißsaal» – Eine Perspektive für die Zukunft der Hebammengeburtshilfe in der Klinik. In: Bund Deutscher Hebammen e.V. 2004: Kongressband zum X. Hebammenkongress, Karlsruhe. 226–231

Sayn-Wittgenstein F. zu, Müller-Rockstroh B., Krahl A. (2004a). Handlungsformen und Handlungspotentiale in der außerklinischen Geburtshilfe. Abschlussbericht des Teilprojektes 7 des AGIP Forschungsschwerpunkts zur Systematisierung in der Pflegepraxis. Fachhochschule Osnabrück, Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften.

Sayn-Wittgenstein F. zu, Emmerich D., Rameil A. (2004b). Care Management in der ambulanten Versorgung in den Niederlanden- Analyse zentraler Instrumente und Methoden. Abschlussbericht des Teilprojektes 8 des AGIP Forschungsschwerpunkts zur Systematisierung in der Pflegepraxis. Fachhochschule Osnabrück, Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften.

Sayn-Wittgenstein F. zu, Kehrbach A., Kirchner S.(2005). Konzept Hebammenkreißsaal. Unveröffentlichter Abschlussbericht des BMBF Verbundprojekt Frauen- und Familienorientierte geburtshilfliche Versorgungskonzepte: Gesundheitsförderung im Geburtsprozess Teilprojekt 1. Stiftung Fachhochschule Osnabrück.

Schäfers R. (2004). Die hebammengeleitete Schwangerenvorsorge als Tätigkeitsfeld im 1. Berufsjahr. Unveröffentlichte Diplomarbeit im Studiengang Pfegewissenschaft, Fachhochschule Osnabrück.

Schäfers R. (2006). Schwangerenvorsorge. In: Mändle C., Opitz-Kreuter S., Wehling A. (Hrsg.). Das Hebammenbuch. Stuttgart, New York : Schattauer; (in Vorbereitung).

Schaeffer D. (1998). Pflegewissenschaft in Deutschland. Zum Entwicklungsstand einer neuen wissenschaftlichen Disziplin. Veröffentlichungsreihe des Instituts für Pflegewissenschaft an der Universität Bielefeld (IPW) P98–101.

Scherzer R. (1988). Hebammen – Weise Frauen oder Technikerinnen? Zum Wandel des Berufsbildes; Frankfurt a. M: Institut für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie.

Schindele E. (1995) Schwangerschaft. Zwischen guter Hoffnung und medizinischem Risiko. Hamburg: Rasch & Röhrig.

Schmid B.(2000). Respekt statt Angst. Wohl und Weh der Schülerin. Leserbrief. Deutsche Hebammenzeitschrift 8: 476.

Schneider A. (1998). Rechts- und Berufskunde für die Fachberufe im Gesundheitswesen. Handbuch für Unterricht und Praxis. 5. Auflage. Berlin, Heidelberg, New York: Springer

Schneider E. (2003). Familienhebammen: empirische Untersuchung zu einem speziellen Handlungsfeld. Diplomarbeit im Studiengang Pflegepädagogik an der Katholischen Fachhochschule Köln. (2004 veröffentlicht im Mabuse Verlag)

Schneider E. (2005).Qualifikation für verantwortungsvolle Aufgaben. Hebammenforum: 504–506.

Schneider K.T.M., Schneider H., Husslein P. (2000). Geburtshilfe. Berlin, Heidelberg: Springer.

Schneider K.T.M., Schelling M., Gnirs J., Lack N. (2001). Wunschsectio und Morbiditätsrisiken bei Mutter und Kind. In: Huch A.,Chaoui R., Huch R. (Hrsg.) Sectio caesarea (S.118–121). Bremen: Uni-Med Verlag AG.

Schneider K.T.M., Pildner von Steinburg F., Fischer T. (2005). Ist die hohe Kaiserschnittrate vertretbar? Deutsche Hebammen Zeitschrift 5: 50–54.

Schuhmann C. (2001). Arbeitskreis Frauengesundheit (AKF) INFO September 2001:2. Bremen

Schumann M. (2000). Die Bedeutung des Risikodenkens in Schwangerschaft und Geburt. Diplomarbeit in Sozialwissenschaften, Universität Hannover

Schumann M. (2004). Von der Gefahr zum Risiko. Deutsche Hebammenzeitschrift 5: 25–29.

Schumann M. (2006). Westdeutsche Hebammen zwischen Hausgeburtshilfe und klinischer Geburtsmedizin. In: Bund Deutscher Hebammen e.V. (Hrsg.) Zwischen Bevormundung und beruflicher Autonomie – Die Geschichte des Bundes Deutscher Hebammen, Karlsruhe.

Schücking B. (1994). Schwangerschaft- (k)eine Krankheit? Jahrbuch für kritische Medizin 23, Hamburg. 22–36

Schücking B., Schwarz, C. (2001a). Die Entwicklung der« normalen« Geburt 1984–1999. Erste Ergebnisse eines Forschungsprojektes. In: Zentrum für Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen (Hrsg.). NPExtra 1999 Version 1.0 Niedersächsische und Bremer Perinatal- und Neonatalerhebung. Hannover.

Schücking B., Schwarz C. (2001b). «Technisierung der ‹normalen› Geburt«. Interventionen im Kreißsaal. Das Gesundheitswesen, 63 (A1–A 88) Sonderdruck: Georg Thieme Verlag Stuttgart: A 10–A 11

Schücking B (2002). Generative Gesundheit von Frauen. Hurrelmann, Kolip (ed.). Geschlecht, Gesundheit und Krankheit: Männer und Frauen im Vergleich. 225–240. Bern: Hans Huber.

Schücking B (2003). Selbstbestimmung rund um die Geburt. Schücking, B (Hrsg.) (2003). Selbstbestimmung der Frau in Gynäkologie und Geburtshilfe; Frauengesundheit Band 3, V&R unipress, Osnabrück.

Schücking B.; Schwarz C.(2002). Wie häufig kommt eine «normale» Geburt heute in der Klinik vor? Hebamme 3: 127–131.

Schüßler B., Baeßler K. (1998). Prophylaxe von Inkontinenz und Prolaps: Ein Merkmal zukünftiger mütterlicher geburtshilflicher Qualität? Geburtsh Frauenheilk 58: 588–596.

Schwarz S., Hinderlich C. (2003). Situationsanalyse bezüglich des Qualitätsmanagements an deutschen Hebammenschulen, Praxissemesterbericht im Rahmen des Pflegepädagogikstudiums a. d. Fachhochschule Münster, unveröffentlicht.

Schwarz C., Schücking B. (2001). Wie normal ist die normale Geburt (noch)? Bund Deutscher Hebammen e.V. (Hrsg) Kongressband IX. Hebammenkongress Dresden. Karlsruhe. 203–210

Schytt E., Lindmark G., Waldenstrøm U. (2005). Physical symptoms after childbirth: prevalence and associations with self-rated health. Br J Obstet Gyn 112: 210–217.

Selow M. (2006) Vermeidung von Fehlentwicklungen durch korrekte Abbildung von Hebammenleistungen im G-DRG-System. Eingabe beim Inek durch den Deutschen Pflegerat am 16.03.2006.

Sens-Petershofen et al. (1992). Einbeziehung der Hausgeburtshilfe in die Perinatalerhebung (Teil 1), (Teil 2). niedersächsisches ärzteblatt 24/1992: 22 ff und 1/1993: 22 ff.

Siegrist H. (1988). Bürgerliche Berufe, Die Professionen und das Bürgertum, Ders. (ed.) Bürgerliche Berufe, zur Sozialgeschichte der freien und akademischen Berufe im internationalen Vergleich. 11–50. Göttingen: Hogreve.

Sill B. (1998). Bedingte Zeugung und Schwangerschaft auf Probe? – Pränatale Diagnostik auf dem Prüfstand christlicher Ethik. Swientek C (Hrsg.) «Was bringt die Pränatale Diagnostik?» Freiburg; Basel; Wien: Herder. 115–127

Simkin P.T. (1992). Overcoming the legacy of childhood sexual abuse: The role of caregivers and childbirth educators. Birth19: 224–225.

Simm J. (2001). Kommunikation und Hierarchie im Krankenhaus. Bund Deutscher Hebammen e.V. (Hrsg.) Kongressband des IX. Hebammenkongress in Dresden. Karlsruhe. 211–217

Simoes E., Kunz S., Bosing-Schwenkgelenk M. et al. (2004). Psychosoziale Risikofaktoren in der Schwangerschaft. Psychoneuro 30 (6): 342–347.

Sperling U. (1994). Zur Geschichte der ärztlichen Schwangerenvorsorge. Deutsche Hebammen Zeitschrift 6: 229–32.

Spinelli A., Baglio G., Donati S., Grandolfo M.E., Osborne J. (2003). Do antenatal classes benefit the mother and her baby? J Maternal, Fetal and Neonatal Medicine 13 (2):94–101.

Stahl K. (2003). Die Risikoeinschätzung in der Schwangerenvorsorge. Hebamme 16: 85–89.

Staschek B. (1991). Tutorinnenkurse für Kreißsaalhebammen, die mit Schülerinnen arbeiten. Deutsche Hebammenzeitschrift 3: 108–109.

Staschek B. (2003). 20 Jahre Familienhebammen. Deutsche Hebammen Zeitschrift 3: 48–53.

Statistisches Bundesamt Deutschland (StBA) (2004): Todesursachen in Deutschland. Fachserie 12 Reihe 4–2004, www.ec.destatis.de.

Statistisches Bundesamt & Robert Koch Institut (2006). Gesundheitsberichterstattung des Bundes – Informationssystem der Gesundheitsberichterstattung.

Stauber M., Kentenich H., Richter D. (Hrsg.) (1999). Psychosomatische Geburtshilfe & Gynäkologie. Heidelberg, Berlin: Springer.

Stösser G. von (1999). Politik und Ethik. Menschliches Genom und Forschung am Menschen – Nationale Entscheidungsprozesse nach dem Menschenrechtsübereinkommen zur Biomedizin des Europarats. Magisterarbeit. Bonn: September.

Stüwe M. (1991). Schwangerschaft und Geburt – Eine Bildungsaufgabe? Eine Untersuchung über die sozialen Bedingungen von Schwangerschaft und Geburt und die bestehenden Methoden der Geburtsvorbereitung. Diplomarbeit im Studiengang Diplom-Pädagogik. Universität Oldenburg.

Swientek, Ch. (1998) Pränatale Diagnostik – Ein Phänomen mit vielen Facetten. S., In: Swientek, Ch. (Hrsg.). «Was bringt die Pränatale Diagnostik?» Freiburg; Basel; Wien: Herder. 173–176.

Thompson J., Roberts C., Currie M., Ellwood D. (2002). Prevalence and Persistence of Health Problems After Childbirth: Associations with Parity and Method of Birth. Birth, 29 (2): 83–94.

Thompson A. (1989). Research gives concrete reason for our practice. Midwifery, 5 (4): 153–4.

Tiedemann K. (2006). Professionalisierung unter dem Zeichen von Hammer und Zirkel (1945–1989). In: Bund Deutscher Hebammen (Hrsg.). Zwischen Bevormundung und beruflicher Autonomie. Die Geschichte des Bundes Deutscher Hebammen e.V. Karlsruhe. 79–112.

Tinkler A., Quinney D. (1998). Team midwifery: the influence of the midwife-woman relationship on woman's experiences and perceptions of maternity care. J Adv Nurs 28 (1): 30–35.

Tuschen K. H., Trefz U. (2004) Krankenhausentgeltgesetz. Kommentar; Stuttgart: Kohlhammer.

Turnbull D., Holmes A., Shields N., Cheyne H., Twaddle S., Gilmour W., McGinley M. (1996). Randomized, contolled trial of efficiancy of midwife-managed care. The Lancet 348: 213–218.

Ulrich H.G. (1989). Ethische Hilfestellung in Entscheidungsfragen? – Überlegungen und Perspektiven evangelischer Ethik – Zugleich eine Auseinandersetzung mit Peter Singer. In: Berg, D. et al. (Hrsg.) «Pränatale Diagnostik». Braunschweig. 207–223.

Vaarala O., Knip M., Paronen J., Hamalainen A.M., Muona P., Vaatainen M., Ilonen J., Simell O., Akerblom H.K. (1999). Cow's milk formula feeding induces primary immunization to insulin in infants at genetic risk for type 1 diabetes.
Diabetes. Jul;48(7):1389–94.

Ver.di (2002). Neues Entgeltsystem für Krankenhäuser. DRGs: Was sich ändert und wie es wirkt. Frankfurt/Main.

Vetter K., Goeckenjan M. (2005). Ärztliche Beratung zur Geburt. Gynäkologe 7: 639–646.

Wagner M. (1994). Pursuing the Birth Machine. ACE Graphics, Camperdown.

Wagner M. (2000). Choosing caesarean section. Lancet 356: 1677–1680.

Wagner, M. (2003). Fische können das Wasser nicht sehen: die Notwendigkeit Geburtshilfe menschenwürdig zu gestalten. In: Schücking, B. (Hrsg.) Selbstbestimmung der Frau in Gynäkologie und Geburtshilfe; V & R unipress GmbH mit Universitätsverlag Osnabrück, Osnabrück, 47–67.

Waldenstrøm U., Borg I., Olsson B., Skold M., Wall S.(1996). The childbirth experience. A study of 295 new mothers. Birth 23(3): 144–153.

Waldenstrøm U., Nilsson C.A. (1994). Experience of childbirth in birth center care. Acta Obstet Gynecol, 73: 547–554.

Waldschmidt A. (1996). Das Subjekt in der Humangenetik. Expertendiskurse zu Programmatik und Konzeption der genetischen Beratung 1945–1990. Münster.

Walker J.M., Hall S., Thomas M. (1995). The experience of labour: a persepctive of those receiving care in a midwife-led delivery unit. Midwifery 11: 120–129

Waller H. (2002). Gesundheitswissenschaft. Eine Einführung in Grundlagen und Praxis von Public Health, 3. überarbeitete und erweiterte Auflage, Stuttgart: W. Kohlhammer.

Weinmann J., Zifonun N. (2004). Gesundheitsausgaben und Gesundheitspersonal 2002. Statistisches Bundesamt (Hrsg.) Wirtschaft und Statistik, Heft 4/2004, Wiesbaden.

Weller K. (2004) Schulische und außerschulische Sexualerziehung. www.familienhandbuch.de.

Weilandt C., Huismann A., Joksimovic L., Klaes L., Van Den Toorn S., Winkler J. (2000): Gesundheit von Zuwanderern in Nordrhein-Westfalen. Sonderbericht im Rahmen der Gesundheitsberichterstattung Nordrhein-Westfalen im Auftrag des Ministeriums für Frauen, Familie, Jugend und Gesundheit Nordrhein-Westfalen, Bonn 2000.

Weiß M. (2002). Null Bock auf Hebammenschülerinnen? Hebammenforum 10: 655.

Weiß M. (1999). Spielräume und/oder Wandlungsmöglichkeiten in der klinischen Hebammentätigkeit. Perspektiven für die Zukunft. Deutsche Hebammenzeitschrift 6: 305–306.

Werner M. (2003). «Risikokinder» stark machen. Deutsche Hebammen Zeitschrift 11: 49–51.

WHA (2006). Strengthening nursing and midwifery. World Health Assembly Resolution 59.27 vom 27. Mai 2006. www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA59/A59_R29-en.pdf.

WHO (1978). Risk approach for maternal and child health care: A managerial strategy to improve the coverage and quality of maternal and child health/family planning services based on the measurement of individual and community risk. WHO offset publication 38, Geneva.

WHO (1986). Ottawa Charta zur Gesundheitsförderung. Verabschiedet auf der 1. Internationalen Konferenz zur Gesundheitsförderung. Ottawa, CAN.

WHO Regionalbüro für Europa (WHO) (1987). Wenn ein Kind unterwegs ist... – Bericht über eine Studie. Öffentliches Gesundheitswesen in Europa 26, Kopenhagen.

WHO & UNICEF (1989). Protecting, Promoting and Supporting Breast feeding: The Special Role of Maternity Services. Geneva, WHO/Unicef; Ten steps to successfil breastfeeding. A joint WHO/Unicef statement.

WHO (1991). Midwifery Education: Action for Safe Motherhood. WHO/MCH/91.3, Geneva.

WHO (1994) Care of mother and baby at the health centre: a practical guide. Maternal and Safe Motherhood Programme. Division of Family Health. Geneva WHO/FHE/MSM/94.2

WHO (1995). Bericht über angemessene Geburtstechnologie, Genf.

WHO (1996). Department of Repoductive Health and Research: Care in normal Birth. A Practical Guide, Genf.

WHO (1998). Gesundheit21: Eine Einführung zum Rahmenkonzept «Gesundheit für alle» für die Europäische Region der WHO, Europäische Schriftenreihe «Gesundheit für alle»; Nr. 5, Dänemark.

WHO (2000a) Zweite WHO-Ministerkonferenz Pflege- und Hebammenwesen in Europa. München, Deutschland; EUR/01/5010309. www.euro.who.int.

WHO (2000b). Die Familien-Gesundheitsschwester. Kontext, Rahmenkonzept und Curriculum. pdf-Datei: EU/OO/5019309/13.

WHO (2001a). How to develop educational programmes for health professionals. In der Reihe: Learning to Work for Health Series No. 3. EUR/ICP/DLVR 01 04 01.

WHO (2001b). Pflegende und Hebammen für Gesundheit. WHO-Strategie für die Ausbildung von Pflegenden und Hebammen in Europa. EUR/01/5019304.

WHO (2002a). Building the evidence base of the nursing and midwifery contribution to health. Nursing and Midwifery Programme EUR/02/5019310.

WHO (2002b). World Health Assembly: Globale Strategie für die Säuglings- und Kleinkinderernährung als Resolution Nr. 55.25.

WHO (2002c): World report on violence and health. www.who.int/violence_injury_prevention/violence/en/

WHO (2004). Making Pragnancy safer: The Critical Role of the Skilled Attendant – A joint statement by WHO, ICM and FIGO; Department of Reproductive Health and Research, Geneva.

Wilkins, R. (2000). Poor Relations: The Paucity of the Professional Paradigm. In: Kirkham, M. (editor): The midwife-mother relationship. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan. 28–54.

Willenbring M. (1997). Pränataldiagnostik: Rückblick- Standort- Ausblick. Ein historischer und psychologischer Einblick in das Thema. Hannover.

Wimmer-Puchinger B., Schmidt M. (1993) Zustandsanalyse der geburtshilflichen Betreuung aus der Sicht der betroffenen Frau, Endbericht; IFES und Ludwig Bolzmann-Institut für die Gesundheitspsychologie der Frau, Wien.

Winau R. (1966). Das Kind im Bereich der Schwangerschaft und Geburtsmedizin-historische Anmerkungen. In: Saling (Hrsg.): Das Kind im Bereich der Geburtshilfe. Eine Einführung in ausgewählte aktuelle Fragen. Stuttgart: Thieme Verlag.

Zentrum für Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen, Einrichtung der Ärztekammer Niedersachsen (Hrsg.) (2000). NPExtra 1998. Niedersächsische und Bremer Perinatal- und Neonatalerhebung., Hannover.

Zetterstrom J, Lopez A, Anzen B, Norman M, Holmstrom B, Mellgren A.(1999). Anal sphincter tears at vaginal delivery: risk factors and clinical outcome of primary repair. Review.Obstet Gynecol 94(1): 21–8.

Zhang J., Bernasko J.W., Leybovich E., Fahs M., Hatch M.C. (1996). Continuous labor support from labor attendant for primiparous women: A meta-analysis. In. Obstetrics and Gynaecology 88: 739–744.

Zoege M. (1997). Bestandsaufnahme der qualitativen und äußeren Rahmenbedingungen der Hebammenausbildung in Deutschland, Hannover.

Zoege M. (2004). Die Professionalisierung des Hebammenberufes. Anforderungen an die Ausbildung. Bern: Hans Huber.